

Rundschreiben Nr. 1

09.09.2021

Sehr geehrte Damen und Herren,

Die Ernte ist nun endgültig abgeschlossen. Die Erträge waren, je nach Standort und Niederschlagsverteilung auf den besseren Böden, unter den Erwartungen geblieben. Die leichten, flachgründigen Äcker konnten in diesem Jahr mit guten bis sehr guten Erträgen, vor allem bei Dinkel, überzeugen.

Der Blick richtet sich schon wieder nach vorne. Für die Wahl des richtigen Pflanzenschutzes, die Wahl der passenden Getreidesorten und der Vorkauf der notwendigen Betriebsmittel haben wir alle wichtigen Informationen zusammengestellt.



Maistag

am Freitag, den 17.09.2021

um 15 Uhr

auf dem Betrieb Geißendörfer GbR in Freudenbach

(das Versuchsfeld befindet sich oberhalb der Biogasanlage in Freudenbach)

Inhalte des Rundschreibens:

Seite 2. Saatgut Wintergerste

Seite 3 .Saatgut Winterweizen

Seite 4 .Saatgut Triticale, Roggen, Dinkel

Seite 5.Raps

Seite 6.Grünland, Dünger-Vorkauf

Seite 7.Pflanzenschutz, Mostobst, Termine, Mais-Trocknung

Seite 8.Milwaukee Angebote

Mit freundlichen Grüßen

A handwritten signature in black ink, reading 'W. Kleinschrodt', enclosed in a light grey rectangular box.

Wilfried Kleinschrodt

Geschäftsführer

Saatgut:

Die kompletten Ergebnisse der Landessortenversuche können sie auf unserer Homepage, beim Außendienst oder im Büro bekommen.

Empfohlene Sorten

Kundenkontaktdaten:		Sortenempfehlung BAG Raiffeisen eG. Creglingen / Kontakt: Rainer Gutoff / Tel.: 07933/70423 / Fax: 07933/70420 / E-Mail: guttloff.rainer@bag-creglingen.de																												
Züchter	Zulassung	Sortentyp	W-Gerste		Kornstufe 1	Kornstufe 2	Bestandsdichte	Kornzahl/Ähre	TKG	Ährenschieben	Reife	Pflanzenlänge	Auswinterung	Lager	Halmknicken	Ährenknicken	Mehltau	Netzecken	Rhynchosporium	Zwerrost	Ramularia	Gelbmosaik	Marktwareanteil	Vollgerstenanteil	HL-Gewicht	Aussaat Früh	Aussaat mittel	Aussaat spät	Bestellmenge in kg bzw. EH	
Aussaat Herbst 21																														
Saatenunion	2020	ZZ	Bordeaux	8	8	9	1	7	5	5	3	-	4	3	3	5	4	4	5	4	5	6	1	7	7	7	240-270	280-310	320-360	
KWS	2019	ZZ	KWS Moselle	7	8	9	2	7	5	5	4	5	5	4	4	4	4	4	4	3	6	1	7	6	7	230-280	280-340	----		
IG Pflanzenzucht	2020	ZZ	Bianca	8	7	6	2	9	5	6	4	4	4	4	3	4	5	4	4	4	4	1	7	7	7	300-320	320-360	360-380		
Saatenunion	2017	ZZ	SU Ruzena	7	7	9	1	7	3	5	3	5	4	4	4	6	4	4	4	4	6	1	7	7	6	260-290	300-320	330-360		
Limagrain	2012	ZZ	California	7	6	8	2	7	5	6	4	5	4	3	3	4	4	4	4	4	5	1	7	6	5	260-280	290-310	320-350		
Limagrain	2018	ZZ	Lottie	7	6	8	1	8	5	6	4	4	3	4	6	7	4	5	4	5	4	1	8	8	6	270-290	300-310	320-340		
IG Pflanzenzucht	2010	ZZ	Sandra	6	6	8	1	8	4	5	4	6	5	5	4	5	4	4	5	6	7	1	8	8	6	300-320	320-360	360-380		
Syngenta	2018	MZ	SY Galileo (H)	8	9	4	6	6	5	5	6	4	5	7	3	5	5	3	5	5	3	4	1	7	5	140-180	180-220	220-280		
DSV	2020	MZ	Viola	8	9	5	6	6	4	5	4	4	3	4	4	7	5	6	5	6	5	1	6	5	5	260-280	290-310	320-350		
Limagrain	2021	MZ	Picasso	8	8	4	6	6	4	5	4	4	4	3	4	4	3	4	4	4	5	2	7	7	5	220-240	250-280	290-330		
DSV	2020	MZ	Sensation (EU)	8	7	5	6	6	3	4	5	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	5	4	7	6	220-240	250-280	290-330		
DSV	2019	MZ	Paradies	7	6	3	7	5	5	5	6	4	6	7	4	5	4	3	4	3	4	3	5	4	5	220-240	250-280	290-330		
KWS	2011	MZ	KWS Meridian	6	7	4	6	6	5	5	5	4	6	5	5	6	4	5	4	5	4	1	7	7	5	220-270	270-320	320-350		

Legende: Einstufung Bundessortenamt 2021 / Sorten mit (EU) Züchtereigene Einstufungen

Kundenkontaktdaten:

Sortenempfehlung BAG Raiffeisen eG. Creglingen / Kontakt: Rainer Guttroff / Tel.: 07933/70423 / Fax: 07933/70420 / E-Mail: guttroff.rainer@bag-creglingen.de

Züchter	Züchtungsjahr	Sortentyp	W-Weizen Aussaat Herbst 21	Kornstufe 1	Kornstufe 2	Bestandsdichte	Komzahl/ Ähre	TKG	Ährenschieben	Reife	Pflanzenlänge	Auswinterung	Lager	Halmbruch	Mehltau	Blattseptoria	DTR	Gelbrost	Braunrost	Ährenfusarium	Spelzenbräune	Fallzahl	Rohprotein	Sediment	Aussaat Früh körner je qm ²	Aussaat mittel körner je qm ²	Aussaat spät körner je qm ²	Bestellmenge in kg	
Limagrain	2020	A	LG Character	8	8	6	5	6	5	6	5	-	5	5	1	4	5	4	3	5	-	5	4	5	270-300	310-350	360-400		
Secobra	2018	A	Asory	8	7	6	5	6	5	6	4	-	6	5	2	4	6	3	2	4	-	7	4	6	280-300	310-320	330-350		
Limagrain	2020	A	Akzent	7	7	5	6	6	4	5	7	5	5	3	2	4	5	2	5	3	-	7	3	5	280-310	320-360	370-400		
Ragt	2014	A	RGT Reform	7	7	6	5	6	5	6	3	4	4	5	3	4	5	4	3	4	5	9	4	7	220-250	250-300	300-350		
Saatenunion	2017	A	Chiron	6	6	6	5	5	5	5	4	3	5	5	2	4	5	3	4	3	-	8	5	6	240-290	300-340	350-400		
IG Pflanzenzucht	2015	A	Activus (gran.) (EU)	6	5	6	4	6	3	3	6	4	7	4	2	6	6	3	3	3	-	8	6	8	280-350	320-380	350-450		
Hauptsaat	2020	B	Obiwan (gran.) (EU)	9	8	6	5	5	3	3	3	-	4	6	4	4	4	5	2	3	2	-	7	4	6	280-320	320-350	350-400	
Secobra	2019	B	Campesino	9	8	5	7	4	4	5	4	4	4	3	2	4	6	2	2	5	-	7	1	4	270-280	290-300	310-320		
Hauptsaat	2018	B	Chevignon	8	8	6	6	6	4	4	4	5	4	-	3	3	-	2	4	4	4	8	3	6	280-320	320-340	340-400		
Limagrain	2018	B	Informer	8	8	4	6	7	6	6	5	4	4	5	2	3	4	1	4	5	4	7	3	6	280-310	320-360	370-400		
Saatenunion	2016	B	Porthus	7	7	7	6	4	4	4	5	6	5	6	4	4	5	2	6	3	4	7	3	4	250-300	310-350	350-400		
IG Pflanzenzucht	2018	B	Argument	7	7	6	4	6	6	6	7	4	6	4	3	3	4	3	3	3	-	7	4	7	220-260	280-320	340-380		
KWS	2020	C	KWS Keitum	9	9	5	5	8	5	6	5	-	6	4	1	4	5	2	4	4	4	-	3	1	3	260-290	300-330	340-380	
Saatenunion	2012	C	Elixer	7	7	5	7	4	5	5	5	4	6	5	5	4	6	3	4	4	6	6	3	4	220-240	270-310	350-400		
Hauptsaat	2016	D	Sambadur (EU)	8	9	5	6	5	3	4	3	5	4	-	3	4	4	4	5	4	-	6	6	7	300-330	340-360	370-390		
Saatenunion	2011	D	Wintergold	6	6	5	5	5	4	5	6	4	4	-	4	5	4	5	5	4	-	7	6	9	---	340-380	360-400		
KWS	2018	E	KWS Emerick	6	6	4	6	7	5	5	5	4	4	5	3	4	4	2	4	4	-	8	7	8	260-290	300-350	360-400		

Legende: Einstufung Bundessortenamt 2021 / Sorten mit (EU) Züchtereigene Einstufungen

Kundenkontaktdaten:

Sortenempfehlung BAG Raiffeisen eG. Creglingen / Kontakt: Rainer Guttroff / Tel.: 07933/70423 / Fax: 07933/70420 / E-Mail: guttroff.rainer@bag-creglingen.de

Züchter Saattärke in kg 150-180	Zulassung	<u>Triticale</u> <u>Aussaat</u> <u>Herbst 21</u>	Kornstufe 1	Kornstufe 2	Bestandsdichte	Kornzahl / Ähre	TKG	"Biogas" Lager	Ährenschieben	Reife	Pflanzenlänge	Auswinterung	Lager	Mehltau	Blattseptoria	Rhynchosporium	Gelbrost	Braunrost	Ährenfusarium	TM-Ertrag Stufe 1	TM-Ertrag Stufe 2	Aussaat Früh körner je qm ²	Aussaat mittel körner je qm ²	Aussaat spät körner je qm ²	Bestellmenge in kg bzw. EH
KWS	2019	Ozean	8	8	6	4	6		6	5	4	3	3	2	3	3	4	2	4			260-290	290-330	330-400	
Limagrain	2019	Ramdarn	8	8	4	7	7	X	3	5	6	5	5	3	3	3	3	1	5			250-280	290-320	330-360	
Syngenta	2015	Lombardo	7	8	5	5	7		5	5	4	2	4	4	4	3	4	7	5			250-300	280-350	350-400	
Züchter Saattärke in kg H=100-120 G=130-150	Zulassung	<u>Roggen</u> <u>Aussaat</u> <u>Herbst 21</u>	Kornstufe 1	Kornstufe 2	Bestandsdichte	Kornzahl / Ähre	TKG	Ährenschieben	Reife	Pflanzenlänge	Lager	Halmknicken	Mehltau	Rhynchosporium	Braunrost	Fallzahl	Sortentyp	Mutterkornanf.	TM-Ertrag Stufe 1	Rohproteingehalt		Aussaat Früh körner je qm ²	Aussaat mittel körner je qm ²	Aussaat spät körner je qm ²	Bestellmenge in kg bzw. EH
KWS	2020	KWS Tayo	9	9	6	7	5	6	5	4	4	5	-	4	4	7	H	4	4	3		150-180	180-220	220-250	
KWS	2016	KWS Serafino (EU)	8	8	6	7	5	5	5	5	5	6	3	3	4	8	H	3		4		190	210	240	
Saatenunion	1994	Protector	6							5	5						G		6	5		240-280	290-340	350-420	
Züchter Saattärke in kg 170-220	Zulassung	<u>Dinkel</u> <u>Aussaat</u> <u>Herbst 21</u>	Kornstufe 1	Kornstufe 2	Bestandsdichte	Kornzahl / Ähre	Tausendermasse		Ährenschieben	Reife	Pflanzenlänge	Auswinterung	Lager	Mehltau	Blattseptoria	Gelbrost	Braunrost	Fallzahl	Rohprotein	Sediment		Aussaat Früh Vesen je qm ²	Aussaat mittel Vesen je qm ²	Aussaat spät Vesen je qm ²	Bestellmenge in kg bzw. EH
Dr. Alters	2019	Albertino	8	8	4	8	5		4	5	5	-	5	8	4	4	7	7	4	7					
Saatenunion	2018	Zollernperle	8	8	5	8	4		4	5	5	-	4	3	5	3	5	6	4	6					
Saatenunion	2006	Zollernspelz	7	6	5	6	6		4	6	4	4	4	4	5	2	4	8	7	6					

Legende: Einstufung Bundessortenamt 2021 / Sorten mit (EU) Züchtereigene Einstufungen

Saatgut-Aufbereitung 2021

Die Aufbereitung Ihres Nachbau-Saatgut werden wir in gewohnter Weise durchführen.

Die Anlieferung kann lose, im BB oder in Säcken erfolgen.

Die Abgabe lose auf Ihren Anhänger oder in 50kg Säcke. Wir verwenden bei Gerste und Triticale die Beize „Rubin plus“ bei allen anderen Getreidearten Landor CT-Formel M.

Raps:

Die Aussaat ist abgeschlossen. Für eine gute Herbizidwirkung auf Unkräuter und Gräser ist eine frühe Applikation wichtig.

Schnecken: Die regnerisch-kühle Witterung der Vorwochen haben die Schneckenpopulation begünstigt. Auch die letzten warmen Tage können daran nichts ändern. Kontrollieren sie regelmäßig die Bestände. Schneckenbefall kann unter Umständen zum Total-Ausfall führen. Bei Befall umgehend handeln. In der folgenden Tabelle finden Sie einen Auszug von möglichen Schneckenkornpräparaten.

<u>Kundenkontaktdaten:</u>						
Einsatzgebiet	<u>Bekämpfung</u> <u>Schnecken</u>	Gebindegröße	empf. Aufwandmenge	Wirkstoff/Wirkstoffgehalt Metaldehyd in gr.	Eigenschaften	Bestellmenge in Gebinde
Getreide/ Raps /Rüben	Axcela	20	7	30	Regenfest + gute Streueigenschaft	
Getreide/ Raps	Arinex	20	6	60	Regenfest + gute Lock- + Dauerwirkung	
Getreide/ Raps /Rüben	Delicia Schnecken-Linsen	6/25	3	33	Regenfest + gute Streueigenschaft	
Getreide/ Mais / Raps / Rüben	IronmaxPro	15	7	29,7	<u>Eisen-III-phosphat</u> Regenfest + gute Lock-&Streueigenschaften	
Getreide/ Raps	Limares Techno	20	6	60	Regenfest + gute Lock- + Dauerwirkung	
Getreide/ Raps	Patrol MetaPads	25	4	39,2	Regenfest + gute Streueigenschaft	
Getreide/ Mais / Raps	Sluxx	15	7	29,7	<u>Eisen-III-phosphat</u> Regenfest + gute Lock-&Streueigenschaften	
Getreide/ Raps	Schneckenkorn normal	20	6	60	gute Lockwirkung	

Als Qualitätsmerkmale sind bei Schneckenkorn weiterhin Lockwirkung, Geschmack, Schimmelbeständigkeit, Belegdichte pro m² und Streufähigkeit zu nennen. Entscheidend für den Kauf eines Schneckenkorns sollte daher nicht alleine der Preis sein. Dies gilt umso mehr je höher der Schneckenbesatz ist.

Ackerfuchsschwanz im Winterraps

In keiner anderen Kultur können wir resistenten Ackerfuchsschwanz so gezielt bekämpfen wie im Raps mit **Kerb-Flo**. Deshalb sollten Sie diese Möglichkeit unbedingt nutzen, um einmal in der Fruchtfolge alle Möglichkeiten auszuschöpfen.

Aufwandmenge: mindestens 1,875 ltr./ha, möglichst spät im Herbst, da sich durch hohe Temperaturen Wirkstoffmenge abbaut.

« **Achtung:** Die Verfügbarkeit von Kerb+Milestone ist, wie im Vorjahr, extrem schlecht. Wir hoffen weiterhin auf eine Belieferung in Höhe des Vorjahrs.

Düngung/Spurennährstoffe

Schon im Herbst werden die ertragsrelevanten Fruchtanlagen in der Rapspflanze angelegt. Deshalb sollte der Raps nie im „Nährstoffmangel“ leben. Eine ordentliche Versorgung mit Stickstoff, Kali und Spurenelementen wie Mangan, Bor, Schwefel, Molybdän und Aminosäuren leisten, in gut verfügbarer Gehaltform hier die beste Versorgungssicherheit.

Rapserrdfloh

In fast jedem Rapsplänzchen finden sich kleine Löcher vom Erdflö. Hier muss bei der nächsten Überfahrt baldmöglichst mit den bekannten Pyrethroiden behandelt werden. (Karate-Zeon hat die längste Dauerwirkung.)

Mittel	Bienen- gefährdung	BBCH	Wirkstoff	Aufwandmenge in l/ha, kg/ha
Fury 10 EW	B2	12-16	zeta-Cypermethrin	0,1
Karate Zeon	B4	ab 11	lamda-Cyhalothrin	0,075
Kaiso Sorbie, Hunter, Lamda WG	B4	*	lamda-Cyhalothrin	0,15
Mavrik Vita	B4	*	tau-Fluvalinat	0,2
Nexide	B4	*	gamma-Cyhalothrin	0,08
Shock down	B2	*	lamda-Cyhalothrin	0,15
Sumicidin Alpha EC	B2	*	Esfenvalerat	0,25

*= Entwicklungsstadium der Kultur nicht festgelegt, Behandlung bei Erreichen des Schwellenwertes

Grünland: Ampferbekämpfung

Einzelpflanzenbekämpfung mit Rückenspritze, bei mehr als 2 Pflanzen/m² ist eine Flächenbehandlung mit einem selektiven Mittel ratsam. Die beste Wirkung ist aber Anfang September bis Anfang Oktober, wenn Kräftige Rosetten ohne Blütenstände ausgebildet sind. Am Kleeschonsten ist Harmony SX mit 45gr./Hektar. Danach sollte zum Schließen der Lücken eine Nachsaat erfolgen.

Dünger-Vorkauf:

Der Komplette Düngermarkt lässt weiterhin keine Zweifel an seinem steigenden Trend und wird auch in näherer Zukunft aus unserer Sicht keine Schwächen zulassen. Es gibt Tagespreise.

Sprechen sie unsere Mitarbeiter im Außendienst und im Büro auf die Sorten, die Sie benötigen an. Sehr gerne bieten wir KAS, 24+6 und ASS als Lager, frei Hof lose oder im BB an.

Pflanzenschutz-Anwendungsvorordnung:

a) Seit dem ab 08. September 2021 gilt ein Anwendungsverbot von Glyphosat in allen Wasserschutzgebieten.

b) Ab 2022 darf Terbutylazin nur noch im Abstand von 3 Jahren auf derselben Fläche ausgebracht werden.

Mostobst:

Durch den größeren Mostobst-Behang 2021 werden wir in diesem Jahr Dienstag + Donnerstag ganztägig (von 8-12 und von 13-17 Uhr) Mostäpfel annehmen. Samstags von 8-12 Uhr.

Für die Birnen-Annahme werden wir erst noch Termine bekannt geben.

Termine:

Freitag, den 17. September 2021:	Mais Sortenversuch
Wo?:	Geißendörffer GBR Freudenbach
Wann?:	15 Uhr
	Oberhalb der Biogas-Anlage in Freudenbach
Donnerstag, den 30. September 2021:	103 ordentliche Generalversammlung BAG
Wo?:	Stadthalle Creglingen
Wann?:	20 Uhr (Einlass: 19 Uhr)
	Schriftliche Anmeldung notwendig
Freitag/Samstag 29./30. Oktober 2021:	Pamira-Sammlung, Kostenlose Rücknahme leerer + sauber ausgespülter Pflanzenschutzmittelkanister.

Mais-Trocknung:

Sie können Ihre Körnermais-Ernte 2021 nach vorheriger Anmeldung bei uns trocknen lassen. Da wir mit der Trocknungskapazität eingeschränkt sind, melden sie Ihre Mengen bald möglichst an, sodass wir dann gemeinsam planen können. (Tel. 07933/704-21 Jochen Schmidt)

Für die bevorstehende Aussaat wünsche ich ihnen alles Gute, vor allem Gesundheit.
Ihr Wilfried Kleinschrodt

Angebote Milwaukee:

Sonderpreis

Milwaukee-Winkelschleifer AG 800-125
800W, 2kg

79.-- €



Milwaukee -Akku Winkelschleifer M18 CAG 125X-OX
Ohne Akku, ohne Ladegerät

250.--€

Milwaukee-Akku Winkelschleifer M18 CAG 125X PDB-OX
Ohne Akku, ohne Ladegerät

276.--€



Milwaukee Akku-Heckenschere M18 CHT-0
Ohne Akku, ohne Ladegerät

259.--€



Milwaukee Fettpresse M12 GG-401B
Mit Akku und Ladegerät

249.--€



Preis inklusive MwSt